



Lampe LED TANEO TND 2100/940/D - 30 W - 4000 K - diffuseur à prismes coniques

Référence: A0080196

Description

Lampe LED TANEO TND 2100/940/D - 30 watts - 4000 K - diffuseur à prismes coniques

Particularités:

- **Diffuseur à prismes coniques (CDP)** qui offre un éclairage concentré avec un rendement lumineux amélioré et une protection optimale contre l'éblouissement..
- Grande taille de tête d'éclairage: A = 577 mm





Caractéristiques:

- Puissance absorbée 30 W
- Flux lumineux 2300 lm
- Température de couleur blanc neutre 4000 K
- Protection contre l'éblouissement par diffuseur à prismes coniques
- Indice de rendu des couleurs Ra > 90
- Boîtier en aluminium anodisé incolore et matière plastique noire, diffuseur en PMMA (CDP)
- Bras compensé par ressort avec articulation 3D au niveau de la tête
- Touche sensitive Marche / Arrêt et gradation de la lumière sur la tête
- Indice de protection IP20, classe de protection III (luminaire) et II (bloc d'alimentation)
- Bloc d'alimentation de table, 100 240 V, 50 / 60 Hz, câble de raccordement : 3 m
- Fixation par embase universelle (autres option disponibles en accessoires)

Avantages

Qualité d'éclairage :

Assure un éclairage homogène, sans ombres, ni éblouissement par réflexion, ni scintillement, sans composante IR ni UV. Les contrastes sont bien visibles et le rendu des couleurs est optimal. Ce luminaire est destiné aux utilisateurs qui recherchent un rendu des couleurs exceptionnel.

Durabilité :

Bénéficie d'une construction fermée pour protéger l'utilisateur et les éléments techniques intégrés. Des éléments en aluminium robuste et en matière plastique renforcée de fibres de verre, ainsi que la technologie

www.**schwartzmann**.com

 Toulouse [©] +33 (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com



LED sans entretien d'une durée de vie de 60.000 heures et plus, garantissent la longévité du produit. Flexibilité:

Davantage de possibilités de réglage personnalisées grâce à un bras articulé mobile et équilibré, unique en son genre, offrant un très grand rayon d'action. De plus, l'articulation 3D au niveau de la tête du luminaire offre des possibilités de réglage maximales.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)	Tête : 577 x 136 x 33	-	-
Puissance (W)	30	-	-

Prix HT

1 et +: 785,00€



www.**schwartzmann**.com

