



Disques, cônes, lentilles, feutre blanc dur

Description

Brosses circulaires feutre professionnelle pour touret à polir.

Avec trou de polissage sur queue de cochon.

Les densités des feutres varient de 0,1 kg/dm3 à 1,2 kg/dm3.

Feutre 100% laine de mouton.

Gestion de la qualité des produits certifiés ISO 9001:2008.

Emballage et vente à la pièce.



Pour le polissage et avivage des métaux or et argent, laiton, aluminium, bronze, acier, verre, cristal.

Grande stabilité latérale, durabilité de la meule feutre pour affûtage, affilage, ébavurage, polissage des métaux "dur".

Polissage fin, poli-miroir des métaux tendres (or-argent), laiton, aluminium.

Pour prépolissage sur laque et matière plastique.

Les lentilles feutre sont très appréciées des polisseurs pour atteindre des zones très précises de la pièce. Leur tranche permet un travail dans les plus petits recoins.

Le cône feutre est utilisé par les bijoutiers et horlogers pour traiter des surfaces difficiles d'accès. Utilisés avec une pâte de polissage ou d'avivage, ils permettent de traiter l'intérieur d'une pièce avec une grande précision.

Conseils Malins

Pour horlogerie, bijouterie, aéronautique, médical.

Utilisation des pâtes à polir, DIALUX, LUXOR, en fonction du métal et de la finition requise.

Ces brosses peuvent être modifiées, montées sur touret à polir en marche, sculptées avec un disque à séparer tenu à la main.

Pour dédoubler la lentille, aplatir la face de façon à polir sur une partie plate.

Pour polir sur une portion très petite en périphérie ou sur des surfaces plus grandes sur le côté de la lentille.

Le feutre est plus doux que le sisal, il est plutôt choisi pour polir de petites pièces, pour un polissage de précision. Il se charge avec de la pâte à polir.

Il est assez délicat à employer, du fait de sa dureté, du maintien en température du feutre, de la pâte et de la pièce, son rendu est exceptionnel.

La qualité d'un outil de polissage est un critère déterminant pour la finition du produit réalisé, en particulier pour un feutre car celui-ci intervient souvent comme dernière étape de polissage.

Liste des articles



Morteau [©] +33 (0)3 81 67 18 34 12, rue René Rayot info@schwartzmann.com Paris [©] +33(0)1 42 74 32 74 20, rue de Montmorency mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com **Toulouse** \$\infty\$ +33 (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com



A0008157	220913	Disque feutre blanc - Ø 80 mm - ép. 15 mm		21 ⁰⁰ €
A0008160	22091302	Disque feutre blanc - Ø 80 mm - ép. 20 mm		14 ¹⁰ €
A0048257	4409TO090	Disque feutre dur Ø 152 mm - ép. 25 mm		47 ⁰⁰ €
A0008159	22091301	Disque feutre blanc centre bois - Ø 100 - ép. 20 mm	BERGEON	64 ⁰⁰ €

