



Mandrins porte meulettes

Description

Mandrins avec tige de Ø 2,35 mm, porte disque ou meulettes, genre roue, lentille, cupule, en acier Inox.

Avec système de vissage et un joint intermédiaire de serrage. Pour prendre les meulettes roues épaisses avec les têtes \emptyset 8 mm, les normales avec tête \emptyset 5 mm ou les petites avec \emptyset 3 mm.



Référence correspondant à une pièce.

Conseils Malins

Mettre en place le mandrin en enfonçant au maximum la tige dans la pince de la pièce à main. Utiliser une pression modérée maximum 3 N.

Ne pas faire varier la vitesse rapidement. Ne pas utiliser des disques de diamètre supérieur à 25 mm. Le port des lunettes de protection est fortement conseillé.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0008283	22093515	Mandrin porte meulette Ø de tête 5 mm, L 40 mm	BERGEON	5 ³⁰ €
A0079071		Mandrin porte meulette Ø de tête 3 mm, L 45 mm		3 ¹⁷ €
A0008293	220940B	Mandrin porte meulette renforcé Ø de tête 5 mm, L 45 mm	TECHDENT	1 ⁸⁸ €
A0008292	220940A	Mandrin porte meulette Ø de tête 5 mm, L 52 mm		1 ³⁰ €
A0008294	220940C	Mandrin porte meulette renforcé Ø de tête 8 mm, L 40 mm		1 ⁵⁰ €
A0062374		Mandrin porte meulette renforcé Ø de tête 8 mm, L 48 mm		1 ⁴⁰ €
A0062373		Mandrin porte meulette renforcé Ø de tête 5 mm, L 45 mm		1 ⁵⁰ €

www.**schwartzmann**.com

Paris ^S +33(0)1 42 74 32 74 20, rue de Montmorency mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com **Toulouse** \$\infty\$ +33 (0)5 61 21 02 28 14, rue de la Pomme toulouse@schwartzmann.com





	Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0062372	1		0 ⁶¹ €		
	t	tête 5 mm, L 45 mm		0 €	



www.**schwartzmann**.com

